

Caiet de sarcini
Lot 1/Lot 2
Achiziție servere pentru
Infrastructura Hardware pentru sistemul Core

10 August 2026

Conținut

Cine suntem	2
Descrierea achiziției	2
Lot 1/Lot 2- Specificații Tehnice si Cantități	3
Instrucțiuni pentru participanți	9

Cine suntem

Banca de Investiții și Dezvoltare S.A. a fost înființată în noiembrie 2023 ca instituție financiară independentă, unica bancă de dezvoltare a statului român, având ca acționar unic Ministerul Finanțelor din România.

Banca are ca scop stimularea creșterii și dezvoltării economice în țară, concentrându-se pe furnizarea de produse și servicii financiare pentru a sprijini microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), proiectele viabile de infrastructură și alte sectoare cruciale pentru economia națională.

Descrierea achiziției

În scopul asigurării obiectivelor operationale ale Bancii pentru anul 2026 și anii următori am inițiat un proiect de achiziție de noi servere în infrastructura core.

În acest sens ne adresăm companiilor care doresc să colaboreze cu Banca, cu invitația de a ne furniza o ofertă care să poată îndeplini specificațiile menționate mai jos.

Vom evalua toate ofertele primite în vederea selectării unui furnizor care să ne ofere cele mai bune condiții tehnice și comerciale pentru nevoile noastre.

Specificații Tehnice Loturi si Cantități

- **LOT 1:** 2 servere cu caracteristicile din tabelul de mai jos

Categorie	Specificații Minime
Șasiu / Contoller RAID	• Serverul rackabil trebuie să fie montabil în rack-uri standard de 19". • Serverul trebuie să aibă dimensiunea de 2U • Ofertantul trebuie să livreze un kit cu elementele de fixare/instalare în rack (șine glisante, șuruburi/captive). • Serverul rackabil trebuie să aibă LED de localizare pentru identificarea poziției în rack. • Bezel frontal cu posibilitate de securizare echipament și LCD sau LED-uri pentru indicarea stării de funcționare a sistemului. • Controller RAID PCIe Gen 4 suport pentru RAID 0, 10, 1, 5, 50, 6, 60; Memorie cache nevolatilă instalată la nivelul controller-ului de min 8 GB de tip DDR4 2666 MT/s; Controller-ul RAID trebuie să dispună de mecanisme interne de mărire a capacității online, configurare de disk hot-spare dedicat și global;
Power	Serverul trebuie alimentat printr-un sistem de surse de alimentare electrică care trebuie să îndeplinească următoarele cerințe: • număr surse interne instalate: minim 2; • surse de tip „hot pluggable”; • clasa de eficiență: 80 PLUS Titanium • putere: minim 1100 W per sursă.
TPM	Trusted Platform Module 2.0; Posibilitatea de a dezactiva butonul de pornire (<i>power</i>) din BIOS; Capabilități incluse pentru <i>chassis intrusion detection</i>; Suport inclus pentru blocarea configurației și a firmware-ului serverului pentru asigurarea securității împotriva modificărilor neautorizate sau rău intenționate; Suport inclus pentru verificarea semnăturilor criptografice ale driver-ilor UEFI (încărcate de pe carduri PCIe, dispozitive de stocare), OS <i>boot loader</i> și altor programe executabile ce sunt încărcate înainte ca sistemul de operare să ruleze; Suport hardware inclus pentru verificarea și validarea autenticității <i>firmware</i>-ului componentelor critice al echipamentului (interfețe de rețea, HBA-uri, controller RAID, dispozitive de stocare, dispozitive logice complexe programabile, surse de alimentare); Update-urile de <i>firmware</i> trebuie să fie semnate criptografic de către producătorul echipamentului oferat pentru a fi autentificate la instalare; Include suport pentru un mecanism de audit a tuturor operațiunilor de autentificare în sistem sau de modificare a parametrilor de autentificare (conturi utilizator sau certificate). Log-urile acestor informații de audit vor fi securizate și vor putea fi accesate doar din componenta de management a soluției propuse; Suport inclus pentru resetarea sistemului la starea inițială (setările din fabrică), cu toate datele și configurațiile eliminate din mediile de stocare interne ale echipamentului; Suport inclus pentru utilizare de certificate digitale calificate pentru verificarea și validarea procesului de boot al sistemului de operare și posibilitatea de a utiliza un certificat personalizat pentru semna un Linux OS <i>boot loader</i>;

	<i>Firmware rollback;</i>
CPU	2 x Intel® Xeon® Gold 6544Y 3.6G, 16C/32T
RAM	32 module de 96GB RDIMM, 6400MT/s, Dual Rank - suport pentru tehnologii de protecție de tip Demand Scrubbing, Patrol Scrubbing, Permanent Fault Detection sau echivalent;
HDD Intern	Server cu cel puțin 8 sloturi universale, hot-swap, de tip 2.5" instalate și disponibile în șasiu pentru instalarea modulelor de stocare SAS, SATA, NVMe; Serverul va fi echipat cu minim 2 480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5in Hot-plug, configurate în RAID 1;
Network	4 porturi 10/25 Gbps Ethernet echipate cu module optice SFP28 SR;
FC	2 porturi 32 Gbps Fibre Channel echipate cu module optice ce suporta 8, 16, 32Gbps FC;
Licențe/ Sistem de Operare	Serverul trebuie sa fie compatibil cu sistemele de operare: Microsoft Windows Server 2016, 2019, 2022 Hyper-V, Red Hat Enterprise Linux 7,8,9, SUSE Linux Enterprise Server 15, Ubuntu Server LTS 20.04, 22.04, VMware ESXi 7.0, 8.0; Sistemul va fi livrat fără sistem de operare
Remote Management	Sistem încorporat de monitorizare a: procesoarelor, memoriilor, HDD-urilor, interfețelor IO, ventilatoarelor, surselor de alimentare, temperaturii; analize predictive de eroare pentru componentele sistemului cu posibilitatea anunțării administratorului de sistem despre iminenta defectare a uneia dintre componente. LCD display sau panou cu LED-uri ce trebuie să permită citirea mesajelor de eroare cu panoul frontal instalat, fără operațiuni suplimentare; Aplicație pentru instalarea și configurarea serverului dezvoltată de producătorul serverului, capabilă de instalare locală și de la distanță, în mod neasistat, inclusiv configurare RAID; Echipamentul trebuie să fie livrat cu capabilități hardware și software, instalate, activate și licențiate pentru următoarele funcționalități: - management de la distanță; - redirectare interfață grafică cu tastatură și mouse; - suport pentru <i>virtual clipboard</i>: copiere, taiere, lipire text de pe consola virtuală pe serverul gazdă; - posibilitate de pornire și oprire server de la distanță; - suport pentru <i>remote media</i> (virtual CD si floppy); - suport pentru SSL (Secure Socket Layer); - integrare cu Active Directory / LDAP (Lightweight Directory Access Protocol); - autentificare <i>two-factor</i>; - monitorizarea consumului de energie și temperatură cu prezentarea de grafice ce pot afișa și date istorice; - managementul evenimentelor și alarmelor; - inventarul și monitorizarea componentelor (inclusiv GPU, module optice SFP); - instalarea <i>update</i>-urilor și <i>patch</i>-urilor; - analiza performanței și diagnoza în timp real, independent de sistemul de operare instalat;

	• realizarea de rapoarte de performanță pe baza datelor transmise de senzori (<i>streaming telemetry</i>) care indică utilizarea resurselor sistemului de calcul (procesor, memorie, I/O), consumului de energie electrică, temperatură, independent de sistemul de operare și fără a consuma resurse de procesor din server; • repornirea și reconfigurarea automată a serverului; • permite generarea de fișiere de configurare și posibilitatea aplicării lor pe alte servere similare din infrastructură; • permite stocarea pe un NAS extern cu funcționalități de retenție a fișierelor pentru a asigura protecția la ștergere și modificare a fișierelor de update, șabloanelor de configurare și imaginilor de sistem de operare; • permite ștergerea securizată a unităților de stocare de tip SSD și HDD; • validare a configurației serverului față de o referință; • RESTful API cu suport Redfish; • integrare cu Microsoft System Center și cu VMware vCenter; • Interfețe acces utilizator: HTML5 Web GUI, SSH; • Funcționalitățile vor fi asigurate fără a fi necesară instalarea de agenți software. Port dedicat 1 Gigabit Ethernet RJ-45 ce permite accesarea sistemului de management indiferent de stadiul de funcționare al serverului;
Garanție/ SLA	Garanția hardware va fi de minim 60 de luni. Garanția hardware va fi asigurată cu un SLA (Service Level Agreement) de 8x5xNBD (8 ore pe zi, 5 zile pe săptămână, cel mai târziu a doua zi lucrătoare – <i>Next Business Day</i>) care să garanteze diagnosticarea echipamentului sau modului defect, înlocuirea acestuia în maxim o zi lucrătoare de la momentul deciziei, fără alte costuri. Pe toată perioada de suport activ al echipamentului oferat, în cazul în care discurile SSD/flash au fost uzate prin scrieri/rescrieri și au ajuns la limita de utilizare, acestea vor fi înlocuite fără costuri adiționale pentru beneficiar. Suportul software va fi de minim 60 de luni, acoperind dreptul de a face update-uri software ori de câte ori este necesar. Se va asigura acces 24x7 în centrul de suport al producătorului, cu posibilitatea raportării problemelor apărute în funcționare și solicitarea rezolvării acestora în funcție de severitate. Va fi asigurat accesul la suportul tehnic al producătorului, fără să fie nevoie de suportul unui terț. De asemenea, se va asigura dreptul de a face update-uri și upgrade-uri la toate componentele software oferate (firmware, drivere componente, pachete software de la producător incluse în echipamentul software oferat). Echipamentele oferate trebuie să fie noi și să beneficieze de suport din partea producătorului (nu se acceptă echipamente uzate moral, ce nu se mai află în linia curentă de fabricație a producătorului). Toate funcționalitățile software solicitate vor include licențiere perpetuă pentru întreaga configurație a echipamentului oferat, indiferent de upgrade-urile ulterioare ale acestuia.

• **LOT 2:** 2 servere cu caracteristicile următoare:

Categorie	Specificații Minime
Șasiu / Contoller RAID	• Serverul rackabil trebuie să fie montabil în rack-uri standard de 19". • Serverul trebuie să aibă dimensiunea de 2U • Ofertantul trebuie să livreze un kit cu elementele de fixare/instalare în rack (șine glisante, șuruburi/captive). • Serverul rackabil trebuie să aibă LED de localizare pentru identificarea poziției în rack. • Bezel frontal cu posibilitate de securizare echipament și LCD sau LED-uri pentru indicarea stării de funcționare a sistemului. • Controller RAID PCIe Gen 4 suport pentru RAID 0, 10, 1, 5, 50, 6, 60; Memorie cache nevolatilă instalată la nivelul controller-ului de min 8 GB de tip DDR4 2666 MT/s; Controller-ul RAID trebuie să dispună de mecanisme interne de mărire a capacității online, configurare de disk hot-spare dedicat și global;
Power	Serverul trebuie alimentat printr-un sistem de surse de alimentare electrică care trebuie să îndeplinească următoarele cerințe: • număr surse interne instalate: minim 2; • surse de tip „hot pluggable”; • clasa de eficiență: 80 PLUS Titanium • putere: minim 1100 W per sursă.
TPM	Trusted Platform Module 2.0; Posibilitatea de a dezactiva butonul de pornire (<i>power</i>) din BIOS; Capabilități incluse pentru <i>chassis intrusion detection</i>; Suport inclus pentru blocarea configurației și a firmware-ului serverului pentru asigurarea securității împotriva modificărilor neautorizate sau rău intenționate; Suport inclus pentru verificarea semnăturilor criptografice ale driver-ilor UEFI (încărcate de pe carduri PCIe, dispozitive de stocare), OS <i>boot loader</i> și altor programe executabile ce sunt încărcate înainte ca sistemul de operare să ruleze; Suport hardware inclus pentru verificarea și validarea autenticității <i>firmware</i>-ului componentelor critice al echipamentului (interfețe de rețea, HBA-uri, controller RAID, dispozitive de stocare, dispozitive logice complexe programabile, surse de alimentare); Update-urile de <i>firmware</i> trebuie să fie semnate criptografic de către producătorul echipamentului oferat pentru a fi autentificate la instalare; Include suport pentru un mecanism de audit a tuturor operațiunilor de autentificare în sistem sau de modificare a parametrilor de autentificare (conturi utilizator sau certificate). Log-urile acestor informații de audit vor fi securizate și vor putea fi accesate doar din componenta de management a soluției propuse; Suport inclus pentru resetarea sistemului la starea inițială (setările din fabrică), cu toate datele și configurațiile eliminate din mediile de stocare interne ale echipamentului; Suport inclus pentru utilizare de certificate digitale calificate pentru verificarea și validarea procesului de boot al sistemului de operare și posibilitatea de a utiliza un certificat personalizat pentru semna un Linux OS <i>boot loader</i>; <i>Firmware rollback</i>;
CPU	• 2 x Intel® Xeon® Gold 6544Y 3.6G, 16C/32T

RAM	16 module de 96GB RDIMM, 6400MT/s, Dual Rank - suport pentru tehnologii de protecție de tip Demand Scrubbing, Patrol Scrubbing, Permanent Fault Detection sau echivalent;
HDD Intern	Server cu cel puțin 8 sloturi universale, hot-swap, de tip 2.5" instalate și disponibile în șasiu pentru instalarea modulelor de stocare SAS, SATA, NVMe; Serverul va fi echipat cu minim 2 480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5in Hot-plug, configurate în RAID 1;
Network	4 porturi 10/25 Gbps Ethernet echipate cu module optice SFP28 SR;
FC	2 porturi 32 Gbps Fibre Channel echipate cu module optice ce suporta 8, 16, 32Gbps FC;
Licențe/ Sistem de Operare	Serverul trebuie sa fie livrat cu licența Windows Sever 2022 Datacenter
Remote Management	Sistem încorporat de monitorizare a: procesoarelor, memoriilor, HDD-urilor, interfețelor IO, ventilatoarelor, surselor de alimentare, temperaturii; analize predictive de eroare pentru componentele sistemului cu posibilitatea anunțării administratorului de sistem despre iminenta defectare a uneia dintre componente. LCD display sau panou cu LED-uri ce trebuie să permită citirea mesajelor de eroare cu panoul frontal instalat, fără operațiuni suplimentare; Aplicație pentru instalarea și configurarea serverului dezvoltată de producătorul serverului, capabilă de instalare locală și de la distanță, în mod neasistat, inclusiv configurare RAID; Echipamentul trebuie să fie livrat cu capabilități hardware și software, instalate, activate și licențiate pentru următoarele funcționalități: - management de la distanță; - redirectare interfață grafică cu tastatură și mouse; - suport pentru <i>virtual clipboard</i>: copiere, tăiere, lipire text de pe consola virtuală pe serverul gazdă; - posibilitate de pornire și oprire server de la distanță; - suport pentru <i>remote media</i> (virtual CD si floppy); - suport pentru SSL (Secure Socket Layer); - integrare cu Active Directory / LDAP (Lightweight Directory Access Protocol); - autentificare <i>two-factor</i>; - monitorizarea consumului de energie și temperatură cu prezentarea de grafice ce pot afișa și date istorice; - managementul evenimentelor și alarmelor; - inventarul și monitorizarea componentelor (inclusiv GPU, module optice SFP); - instalarea <i>update</i>-urilor și <i>patch</i>-urilor; - analiza performanței și diagnoza în timp real, independent de sistemul de operare instalat; - realizarea de rapoarte de performanță pe baza datelor transmise de senzori (<i>streaming telemetry</i>) care indică utilizarea resurselor sistemului de calcul (procesor, memorie, I/O), consumului de energie electrică, temperatură, independent de sistemul de operare și fără a consuma resurse de procesor din server; - repornirea și reconfigurarea automată a serverului;

	• permite generarea de fișiere de configurare și posibilitatea aplicării lor pe alte servere similare din infrastructură; • permite stocarea pe un NAS extern cu funcționalități de retenție a fișierelor pentru a asigura protecția la ștergere și modificare a fișierelor de update, șabloanelor de configurare și imaginilor de sistem de operare; • permite ștergerea securizată a unităților de stocare de tip SSD și HDD; • validare a configurației serverului față de o referință; • RESTful API cu suport Redfish; • integrare cu Microsoft System Center și cu VMware vCenter; • Interfețe acces utilizator: HTML5 Web GUI, SSH; • Funcționalitățile vor fi asigurate fără a fi necesară instalarea de agenți software. Port dedicat 1 Gigabit Ethernet RJ-45 ce permite accesarea sistemului de management indiferent de stadiul de funcționare al serverului;
Garanție/ SLA	Garanția hardware va fi de minim 60 de luni. Garanția hardware va fi asigurată cu un SLA (Service Level Agreement) de 8x5xNBD (8 ore pe zi, 5 zile pe săptămână, cel mai târziu a doua zi lucrătoare – <i>Next Business Day</i>) care să garanteze diagnosticarea echipamentului sau modului defect, înlocuirea acestuia în maxim o zi lucrătoare de la momentul deciziei, fără alte costuri. Pe toată perioada de suport activ al echipamentului oferat, în cazul în care discurile SSD/flash au fost uzate prin scrieri/rescrieri și au ajuns la limita de utilizare, acestea vor fi înlocuite fără costuri adiționale pentru beneficiar. Suportul software va fi de minim 60 de luni, acoperind dreptul de a face update-uri software ori de câte ori este necesar. Se va asigura acces 24x7 în centrul de suport al producătorului, cu posibilitatea raportării problemelor apărute în funcționare și solicitarea rezolvării acestora în funcție de severitate. Va fi asigurat accesul la suportul tehnic al producătorului, fără să fie nevoie de suportul unui terț. De asemenea, se va asigura dreptul de a face update-uri și upgrade-uri la toate componentele software oferate (firmware, drivere componente, pachete software de la producător incluse în echipamentul software oferat). Echipamentele oferate trebuie să fie noi și să beneficieze de suport din partea producătorului (nu se acceptă echipamente uzate moral, ce nu se mai află în linia curentă de fabricație a producătorului). Toate funcționalitățile software solicitate vor include licențiere perpetuă pentru întreaga configurație a echipamentului oferat, indiferent de upgrade-urile ulterioare ale acestuia.
Termen de livrare	Maxim 120 zile calendaristice de la semnarea contractului

Instrucțiuni pentru participanți

Răspunsurile la această achiziție vor fi transmise prin email la adresa Achizitii@bidromania.eu.

Oferta va fi însoțită de următoarele documente:

A. REZIDENT: Pentru Furnizorul/Ofertantul înregistrat în România:

1. Certificatul constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului din care să rezulte adresa actuală, obiectul de activitate al societății, acționarii/asociații, administratorii societății, eliberat cu cel mult 3 luni în urmă;
2. Certificatul eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului "Furnizare Informații din Registrul Beneficiarilor Reali" din care să rezulte beneficiarii reali declarați ai societății, în conformitate cu Legea 129/2019, eliberat cu cel mult 3 luni în urmă.
3. Declarația privind conflictele de interese (terți) (modelul furnizat de Bancă), completată și semnată de reprezentantul legal al societății.

În cazul în care persoanelor juridice înregistrate în România, care au în structura de proprietate societăți străine se vor solicita documentele prevăzute la litera B, punctele 1 și 2.

Doar pentru Ofertantul câștigător, adițional:

1. Certificat de atestare fiscală privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor, sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), valabil la data prezentării;
2. Cazierul Fiscal al ofertantului - operator economic, valabil la data prezentării;
3. Cazierul Judiciar al ofertantului și Cazierul Judiciar pentru reprezentanții legali și persoane imputernicite, valabile la data prezentării;
4. Copie CI ale reprezentanților legali/persoane imputernicite care semnează contractul cu BID și documentul de imputernicire;
5. În cazul unei structuri de proprietate complexe se va prezenta Schema structurii actuale de proprietate care să includă toate entitățile din lanțul de proprietate (inclusiv jurisdicția de înregistrare, cota de participare în capitalul social) și membrii organelor de conducere ale acestora, semnată de persoana împuternicită a Ofertantului, conform Anexa 5 la Instrucțiunea KYS.
6. Chestionarul asupra politicii de risc social și de mediu (modelul furnizat de Bancă), completat și semnat de reprezentantul legal al societății;
7. FORMULAR DE CUNOAȘTERE – FURNIZOR PERSOANĂ JURIDICĂ (modelul furnizat de Bancă).

B. NEREZIDENT: Pentru Furnizorul/Ofertantul înregistrat în afara României:

1. Extrasul din Registrul Comerțului (Excerpt from the Commercial/Trade/Company Register și List of Shareholders – în cazul societăților pe acțiuni) din jurisdicția de

- înregistrare, din care să rezulte acționarii¹/asociații, părțile sociale/acțiunile deținute, administratorii, eliberat cu cel mult 3 luni în urmă;
2. Certificat sau alt înscris eliberat de autoritatea responsabilă (Transparency Register) cu înregistrarea datelor privind beneficiarii reali (Ultimate Beneficial Owners) din țara ofertantului, însoțite de traducerea în limba română, certificată de traducători autorizați (cu excepția limbii engleze), eliberat cu cel mult 3 luni în urmă;
 3. Declarația privind conflictele de interese (terți) (modelul furnizat de Bancă), completată și semnată de reprezentantul legal al societății.

Doar pentru Ofertantul câștigător, adițional:

4. Document² emis de autoritatea fiscală din jurisdicția ofertantului care atestă că acesta și-a îndeplinit toate obligațiile fiscale și nu are datorii restante către bugetul de stat/local, valabil la data prezentării (Certificate confirming that a legal entity has fulfilled all its tax obligations and has no outstanding debts to the public/local budget);
5. Cazierul Judiciar³/Criminal Record al ofertantului și al al Directorului General/Reprezentant legal, sau a persoanei imputernicite, valabile la data prezentării;
6. Copie ID ale reprezentanților legali/persoane imputernicite care semnează contractul cu BID și documentul de imputernicire;
1. În cazul unei structuri de proprietate complexe se va prezenta Schema structurii actuale de proprietate care să includă toate entitățile din lanțul de proprietate (inclusiv jurisdicția de înregistrare, cota de participare în capitalul social) și membrii organelor de conducere ale acestora, semnată de persoana imputernicita, conform Anexa 5 la Instrucțiunea KYS.
2. Anexa 2 - FORMULAR DE CUNOAȘTERE – FURNIZOR PERSOANĂ JURIDICĂ.

Criteriul de atribuire (se aplica pentru fiecare lot în parte)

Cea mai avantajoasă ofertă tehnico-economică: Pret - 60% preț / Calitate - 40%

Componenta Preț – 60% :

- punctaj maxim acordat ofertei cu prețul cel mai mic;
- punctaj proporțional pentru restul ofertelor utilizând formula:
preț minim / preț ofertă × punctaj maxim.

Componenta Calitate – 40% - Termen maxim de livrare

Pentru termenul maxim de livrare impus prin caietul de sarcini (respectiv 120 de zile calendaristice de la încheierea contractului) se vor acorda 0 puncte.

¹ Dacă este cazul, se vor prezenta și datele de identificare a deținătorilor/beneficiarilor reali ai **acțiunilor la purtător a societății**, inclusiv pe întreg lanțul de proprietate, Declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al ofertantului cu privire la deținătorii/beneficiarii reali ai **acțiunilor la purtător**, dată sub sancțiunile prevăzute de legea penală;

² pot fi acceptate și Declarații pe proprie răspundere, cu prezentarea ulterioară a documentului menționat

³ pot fi acceptate și Declarații pe proprie răspundere, cu prezentarea ulterioară a documentului menționat

Ofertele care vor prezenta termene de livrare mai mari de 120 de zile calendaristice vor fi respinse.

Pentru ofertele care prezintă un termen de livrare, mai mic sau egal cu 30 de zile calendaristice, se acordă punctajul maxim de 40 puncte.

Pentru ofertele cu termene cuprinse între 31 și 119 zile calendaristice, calculate de la data încheierii contractului, punctajul se va calcula după formula:

$$Pt = (30/Tn) \times 40$$

Unde: Pt – Punctaj termen oferta admisibilă evaluată

Tn - Termenul de livrare al ofertei admisibile evaluată. Termenele de livrare se vor preciza de către ofertanți în zile calendaristice și se vor calcula de la data încheierii contractului.

Punctaj total ofertă = Pfinanciar + P termen de livrare

Criteriul de departajare: Dacă două sau mai multe oferte obțin punctaje totale egale, oferta câștigătoare va fi cea cu prețul total cel mai scăzut.

- Garanții:

Garanția de bună execuție – se va solicita 3% din valoarea fără TVA a contractului și se poate constitui prin următoarele modalități: virament bancar/scrisoare de garanție/asigurări de garanții. Termenul de constituire este de maxim 10 zile lucratoare de la data semnării contractului. Eliberarea garanției de bună execuție se realizează în urma Proceselor-verbale de recepție finală întocmite fără obiecțiuni între părți.

Ofertantii pot depune oferta pentru un singur lot sau pentru ambele loturi, atribuirea facandu-se pentru fiecare lot in parte.